

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号：913502007516217054001Q

单位名称：厦门正新实业有限公司

报告时段：2025 年

法定代表人（实际负责人）：陈秀雄

技术负责人：杨数文

固定电话：0952-6885333-8229

移动电话：13616011972



排污单位名称（盖章）



报告日期：2026 年 01 月 15 日

承诺书

厦门市海沧生态环境局：

厦门正新实业有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

法定代表人：

日期：



一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。

是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表



内容		报告周期内执行情况	备注
单位名称	厦门正新实业有限公司	未变化	
注册地址	厦门市海沧区新阳街道新顺路 15 号	未变化	
邮政编码	361026	未变化	
生产经营场所地址	厦门市海沧区新阳街道新顺路 15 号	未变化	
行业类别	轮胎制造	未变化	
生产经营场所中心经度	117.96653	未变化	
生产经营场所中心纬度	24.52138	未变化	
组织机构代码		未变化	
统一社会信用代码	913502007516217054	未变化	
技术负责人	杨数文	未变化	
联系电话	0952-6885333-8229	未变化	

所在地是否属于重点区域	否	未变化	
主要污染物类别		未变化	
主要污染物种类		未变化	
大气污染物排放方式		未变化	
废水污染物排放规律		未变化	
大气污染物排放执行标准名称		未变化	
水污染物排放执行标准名称		未变化	
设计生产能力		未变化	
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		未变化	
工业固体废物污染防治执行标准名称		未变化	
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置 危险废物经营活动的单位填报)		未变化	

产排污环节、污染物及污染治理设施

内容			报告周期内执行情况	备注
废气	TA001 滤袋式除尘器	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA002 滤袋式除尘器	污染物种类	未变化	

		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA003 滤袋式除尘器	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA004 除尘+一级湿式洗涤+UV 光催化+二级湿式洗涤	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA005 除尘+一级湿式洗涤+UV 光催化+二级湿式洗涤	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA006 除尘+低温等离子+光催化	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA007 湿式洗涤+UV 光催化	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	



		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA008 湿式洗涤+UV 光催化	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA009 除尘+一级湿式洗涤+UV 光催化+二级湿式洗涤	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA011 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA012 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA013 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	

	TA014 洗涤塔	排放口位置	未变化	
		污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA015 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA016 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA017 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA018 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	



	TA019 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA020 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA021 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA022 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA023 洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA029 活性炭吸附	污染物种类	未变化	

		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA030 活性炭吸附	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA031 滤袋式除尘器	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA032 滤袋式除尘器	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA033 滤袋式除尘器	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA034 滤袋式除尘器+洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	



		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA035 滤袋式除尘器+洗涤塔	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA036 废气处理系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA037 废气处理系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA038 废气处理系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA039 废气处理系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	

	TA040 洗涤塔	排放口位置	未变化	
		污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
	TA041 洗涤塔	排放口位置	未变化	
		污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
废水	TW001 厂内综合污水处理设施	排放口位置	未变化	
		污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
固废	TS001 危废房	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS002 固废回收站 A	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处	未变化	



		置设施		
	TS003 固废回收站 B	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	

自行监测

内容		报告周期内执行情况		备注
DA001	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA002	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA003	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA004	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	臭气浓度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

DA006	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	硫化氢	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	臭气浓度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA007	硫化氢	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	臭气浓度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA008	硫化氢	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	臭气浓度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA011	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	臭气浓度	监测设施	未变化	



	非甲烷总烃	自动监测设施安装位置	未变化	
		监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA014	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	甲苯+二甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA017	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA018	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW001	硫化物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	石油类	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	流量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	pH 值	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

	五日生化需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总磷（以 P 计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总氮（以 N 计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW002	石油类	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW003	石油类	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW004	石油类	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量	监测设施	未变化	



	非甲烷总烃	自动监测设施安装位置	未变化	
		监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA014	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	甲苯+二甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA017	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA018	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW001	硫化物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	石油类	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	流量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	pH 值	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

二、企业基本信息表

(一) 排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	scx001 轮胎制造	合成橡胶	6115.16	t	
		再生橡胶	3430.9	t	
		天然橡胶	365	t	
		金属	0	t	
		纤维	0	t	
主要辅料用量	scx001 轮胎制造	滑石粉	137.02	t	



		蜡	282.751	t	
		其他：氧化锌、碳酸锌	301.706	t	
		硫化剂（硫磺、其他）	171.099	t	
		炭黑	4741.52	t	
		增塑剂	898.54	t	
		硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	190.179	t	
能源消耗	scx001 轮胎制造	用电量	23147673.81	KWh	
		蒸汽消耗量	51901	MJ	
运行时间和生产负荷	scx001 轮胎制造	正常运行时间	6984	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	68.195701	%	

	scx002 橡胶零件	正常运行时间	6984	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	/	h	
		生产负荷	68.195701	%	
主要产品产量	scx001 轮胎制造	工程机械用橡胶轮胎	2531100	其它	条
		自行车橡胶轮胎	50287428	其它	条
		摩托车充气橡胶轮胎	11695365	其它	条
		乘用车橡胶轮胎	2007604	其它	条
		气门嘴	/	个	
	scx002 橡胶零件	气门嘴	72000808	个	
取排水	scx001 轮胎制造	取水量	/	t	
		废水排放量	15678	t	



		回用水	90045	t	
		工业新鲜水	28298	t	
	scx002 橡胶零件	取水量	/	t	
		废水排放量	/	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	其它	
		治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	其它	
		建设投产时间	/	其它	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	



(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量(万t、万m ³)	固体或液体燃料报表填报					气体燃料报表填报		
					收到基灰分 Aar (%)	收到基全硫 St.ar (%)	收到基碳 Car (%)	干燥无灰基 Vdaf 挥发分 (%)	收到基低位发热量 Qnet.ar (MJ/kg、MJ/m ³)	硫化氢(%, mg/m ³)	总硫(%, mg/m ³)	低位发热量 (MJ/m ³)



三、污染治理设施运行情况

(一) 正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
废气处理系统	TA036	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	1.589	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA011-押接排 气筒	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	61250	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	24.3735	万元	

	TA037	其他设施	去除效率	96	%	
			固废产生量	1.589	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA011-押接排 气筒	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	61250	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	24.3735	万元	
	TA038	其他设施	去除效率	86	%	
			固废产生量	1.589	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA011-押接排 气筒	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	61250	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	24.3735	万元	
	TA039	其他设施	去除效率	86	%	
			固废产生量	1.589	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA011-押接排 气筒	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	61250	m³/h	



洗涤塔			运行时间	7104	h	
			运行费用	24.3735	万元	
	TA011	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA006-硫化排 气筒-1	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	10.5945	万元	
	TA012	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA007-硫化排 气筒-2	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	10.5945	万元	
	TA013	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA006-硫化排 气筒-1	/	

			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	10.5945	万元	
	TA014	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA006-硫化排 气筒-1	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	10.5945	万元	
	TA015	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA006-硫化排 气筒-1	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	10.5945	万元	
	TA016	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	



			对应的排放口 编号及名称	DA007-硫化排 气筒-2	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	10.5945	万元	
	TA017	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA007-硫化排 气筒-2	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	39.8599	万元	
	TA018	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA007-硫化排 气筒-2	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	39.8599	万元	

	TA019	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA006-硫化排 气筒-1	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	39.8599	万元	
	TA020	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA006-硫化排 气筒-1	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	39.8599	万元	
	TA021	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA006-硫化排 气筒-1	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	



			运行时间	7104	h	
			运行费用	39.8599	万元	
	TA022	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA006-硫化排 气筒-1	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	39.8599	万元	
	TA023	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA008-硫化排 气筒-3	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	72000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	39.8599	万元	
	TA040	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA011-押接排 气筒	/	

			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	61250	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	24.3735	万元	
	TA041	其他设施	去除效率	50	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA011-押接排 气筒	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	61250	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	10.5945	万元	
活性炭吸附	TA029	其他设施	去除效率	60	%	
			固废产生量	1.589	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA014-淋幕排 气筒	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	20000	m³/h	
			运行时间	7104	h	
			运行费用	27.0583	万元	
	TA030	其他设施	去除效率	60	%	
			固废产生量	1.589	t	



滤袋式除尘器	TA001	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA001-配料机 排气筒-1	/	
			设计处理能力	17000	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	
	TA002	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA002-配料机 排气筒-2	/	
			设计处理能力	21000	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	
	TA003	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA003-配料机 排气筒-3	/	
			设计处理能力	10800	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	
	TA031	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA018-检修排 气筒-1	/	
			设计处理能力	4800	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	
	TA032	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA018-检修排 气筒-1	/	
			设计处理能力	7200	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	



	TA033	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA017-检修排 气筒-3	/	
			设计处理能力	4800	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	
滤袋式除尘器+洗涤塔	TA034	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA011-押接排 气筒	/	
			设计处理能力	61250	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	
	TA035	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA011-押接排 气筒	/	
			设计处理能力	61250	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	
除尘+一级湿式洗涤+UV 光催化+二级 湿式洗涤	TA004	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA004-混炼排 气筒	/	
			设计处理能力	110000	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	
	TA005	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA004-混炼排 气筒	/	
			设计处理能力	110000	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	

	TA009	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA004-混炼排 气筒	/	
			设计处理能力	110000	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	
除尘+低温等离子+光催化	TA006	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA004-混炼排 气筒	/	
			设计处理能力	110000	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	7104	h	



废水污染治理设施正常运转情况表

注：

- 1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。
- 2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。
- 3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。
- 4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
厂内综合污水处理设施	TW001	废水防治设施运行时间	8760	h	
		废水治理设施设计处理能力	600	t/d	
		污水处理量	110705	t	
		污水回用量	90045	t	
		污水排放量	15678	t	
		耗电量	347639	KWh	
		絮凝剂药剂使用量	4108	kg	
		葡萄糖药剂使用量	12166	kg	
		NaClO 药剂使用量	8471	kg	
		运行费用	40.9891	万元	
		污染物处理效率	80	%	

(二) 异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	



(三) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
危废房 - TS001		否	否	否	否	
固废回收站 A - TS002		否	否	否	否	
固废回收站 B - TS003		否	否	否	否	

(四) 小结

执行期间污染防治设施正常运转，无异常故障信息。



四、自行监测情况

(一) 正常时段排放信息



有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

- 1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
- 2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
- 3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
- 4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
- 5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口 编号	污染物 种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数 据数量(小 时值)	监测结果(折标, 小时浓度)(mg/m³)			超标数据 数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA001	颗粒 物	手工	10	4	未检出	4.3	0.45	0	0	
DA002	颗粒 物	手工	10	4	未检出	3.5	0.45	0	0	
DA003	颗粒 物	手工	10	4	未检出	未检出	未检出	0	0	

DA004	臭气浓度	手工	/	2	73	97	85	0	0	
	非甲烷总烃	手工	10	4	0.25	4.78	1.4	0	0	
	颗粒物	手工	10	4	未检出	未检出	未检出	0	0	
DA006	硫化氢	手工	/	4	0.017	0.082	0.05	0	0	
	臭气浓度	手工	/	2	73	131	102	0	0	
	非甲烷总烃	手工	10	4	0.38	3.73	1.5	0	0	
DA007	硫化氢	手工	/	4	0.016	0.088	0.052	00	0	
	臭气浓度	手工	/	2	73	151	112	0	0	
	非甲烷总烃	手工	10	4	0.42	2.34	1.38	0	0	
DA008	硫化氢	手工	/	4	0.017	0.079	0.048	0	0	
	臭气浓度	手工	/	2	74	97	86	0	0	
	非甲烷总	手工	10	4	0.50	2.09	1.23	0	0	



	烃									
DA011	臭气浓度	手工	/	2	74	112	86	0	0	
	非甲烷总烃	手工	10	4	0.5	2.34	1.23	0	0	
	颗粒物	手工	12	4	未检出	未检出	未检出	0	0	
DA014	甲苯+二甲苯	手工	15	4	未检出	未检出	未检出	0	0	
	非甲烷总烃	手工	10	4	0.32	5.63	3.76	0	0	
DA017	颗粒物	手工	30	4	未检出	未检出	未检出	0	0	
DA018	颗粒物	手工	30	4	未检出	未检出	未检出	0	0	

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

排放口编号	污染物种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			

DA001	颗粒物	0.40	4	未检出	0.0158	/	0	/	
DA002	颗粒物	0.40	4	未检出	0.00882	/	0	/	
DA003	颗粒物	0.40	4	未检出	0.0033	/	0	/	
DA004	臭气浓度	20000	0	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	/	/	/	/	/	0	/	
	颗粒物	0.40	4	未检出	0.0647	/	0	/	
DA006	硫化氢	0.90	4	0.00596	0.0253	0.0192	0	/	
	臭气浓度	6000	0	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	/	/	/	/	/	0	/	
DA007	硫化氢	0.58	4	0.0012	0.00872	0.00496	0	/	
	臭气浓度	6000	0	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	/	/	/	/	/	0	/	
DA008	硫化氢	0.58	4	0.000805	0.00267	0.00174	0	/	
	臭气浓度	2000	0	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	/	/	/	/	/	0	/	
DA011	臭气浓度	6000	0	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	/	/	/	/	/	0	/	
	颗粒物	/	/	/	/	/	0	/	
DA014	甲苯+二甲苯	/	/	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	/	/	/	/	/	0	/	
DA017	颗粒物	2.8	4	未检出	未检出	未检出	0	/	



DA018	颗粒物	2.8	4	未检出	未检出	未检出	0	/	
-------	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	---	--

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)	是否超标及超标原因
MF0306	非甲烷总烃	4.0	浓度最高值点位	2025-11-07	1.75	
MF0307	非甲烷总烃	4.0	浓度最高值点位	2025-11-07	1.6	
MF0308	二甲苯	0.4	浓度最高值点位	2025-11-07	未检出	
	甲苯	0.8	浓度最高值点位	2025-11-07	未检出	
	非甲烷总烃	4.0	浓度最高值点位	2025-11-07	1.63	
MF0309	非甲烷总烃	4.0	浓度最高值点位	2025-11-07	1.38	
MF0310	非甲烷总烃	4.0	浓度最高值点位	2025-11-07	2.27	
MF0311	非甲烷总烃	4.0	浓度最高值点位	2025-11-07	2.42	
MF0312	非甲烷总烃	4.0	浓度最高值点位	2025-11-07	0.89	
厂界	二甲苯	0.2	厂界 (浓度最高值点位)	2025-11-07	未检出	

	甲苯	0.4	厂界（浓度最高值点位	2025-11-07	未检出	
	硫化氢	0.06	厂界（浓度最高值点位	2025-11-07	0.007	
	臭气浓度	20	厂界（浓度最高值点位	2025-11-07	未检出	
	非甲烷总 烃	2.0	厂界（浓度最高值点位	2025-11-07	1.41	
	颗粒物	0.5	厂界（浓度最高值点位	2025-11-07	0.206	

废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/L)	有效监测数据 (日均值) 数量	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	pH 值	自动	6-9	365	6.2	8.6	7.695	0	0	
	五日生化需氧量	手工	80	4	1.8	5.4	3.35	0	0	
	化学需氧量	自动	300	365	9.843	12.912	10.867	0	0	
	总氮（以N计）	手工	40	4	0.96	11.2	4.15	0	0	
	总磷（以P计）	手工	1.0	4	0.15	0.82	0.41	0	0	
	悬浮物	手工	150	4	4	9	5	0	0	
	氨氮	自动	30	365	0.716	1.969	1.293	0	0	



	(NH ₃ -N)									
	流量	自动		365	0.7	6.4	2.2	0	0	
	石油类	手工	10	4	0.14	0.58	0.26	0	0	
	硫化物	手工	1.0	4	0.01	0.03	0.02	0	0	
DW002	化学需氧量	手工		4	18	25	21	0	0	
	石油类	手工		4	0.61	0.88	0.71	0	0	
DW003	化学需氧量	手工		4	18	27	23	0	0	
	石油类	手工		4	0.24	0.27	0.26	0	0	
DW004	化学需氧量	手工		4	4	17	10	0	0	
	石油类	手工		4	0.1	0.14	0.12	0	0	
DW005	化学需氧量	手工		4	4	36	12	0	0	
	石油类	手工		4	0.15	0.16	0.16	0	0	

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

监测点	监测	监测	厂界外声	监	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)	是否	超
-----	----	----	------	---	--------------------	----	---

名称	点位置	点数量	环境功能区类别	测日期	昼间等效声级	评价标准	夜间等效声级	评价标准	频发噪声最大声级	评价标准	偶发噪声最大声级	评价标准	达标	标原因
厂界东侧	东侧1米	1	3	2025-11-14	62	65	52	55	/	65	/	70	是	/
厂界东北侧	东北侧1米	1	3	2025-11-14	63	65	52	55	/	65	/	70	是	/
厂界东南侧	东南侧1米	1	3	2025-11-14	61	65	51	55	/	65	/	70	是	/
厂界北侧	北侧1米	1	3	2025-11-14	61	65	51	55	/	65	/	70	是	/



(二) 非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

异常时间	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	监测时间	监测次数	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)	是否超标及超标原因
------	--------------	-------	-------------------------------	------	------	---------------------------------------	-----------

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)			超标数据数量	超标率(%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

(三) 小结

2025 年每季度都进行自行监测，废水、废气各个指标监测结果都符合排放标准



五、台账管理信息

(一) 台账管理信息

台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	a) 正常情况：污染防治设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。 1) 有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数、污染排放情况等。 2) 无组织废气排放控制记录措施执行情况。 3) 废水处理设施应记录防渗漏情况、防泄漏情况、废水类别、处理能力、运行状态、污染排放情况、药剂名称及使用量、投放时间、电耗、污泥产生量及污泥处理处置去向等。 b) 非正常情况：污染防治设施非正常信息按工况记录，每工况记录一次，内容应记录起止时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常终止时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告、应对措施等。	是	
2	在特殊时段记录管理要求、执行情况(包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息)	是	

3	1) 一般工业固体废物产生、贮存、处置信息, 包括记录时间、产生环节、废物名称、代码、物理性状、去向等, 严格按照实际生产状况记录固体废物产生情况, 建立台账记录报告。排污单位应每月汇总一般工业固体废物贮存、处置情况, 包括记录时间、废物名称、代码、上月底贮存量、本月底贮存量、自行处置量、委托贮存利用处置量、委托单位名称等。 2) 一般工业固体废物贮存、处置设施运行管理信息, 包括记录时间、贮存设施名称、贮存一般工业固体废物名称、入库量、出库量等, 建立一般工业固体废物贮存设施台账。一般工业固体废物自行处置设施台账主要包括记录时间、自行处置设施名称、运行状态、自行处置一般工业固体废物名称、自行处置量等。	是	
4	a) 生产运行情况包括生产设施(设备)、公用单元、生产负荷、燃料和全厂运行情况, 重点记录排污许可证中相关信息的实际情况及与污染治理、排放相关的主要运行参数。正常情况各生产单元主要生产设施(设备)的累计生产时间, 主要产品产量, 原辅材料使用情况等数据。 b) 产品产量: 记录统计时段内主要产品产量。 c) 原辅材料: 记录名称、用量单位、密度、主要成分含量、含水率、挥发性有机物含量、用量、品牌。	是	
5	危险废物产生、贮存、处置信息, 包括记录时间、产生环节、废物名称、类别、代码、物理性状、去向等, 严格按照实际生产状况记录固体废物产生情况并建立台账记录报告。每月汇总危险废物贮存、处置情况, 包括记录时间、废物名称、上月底贮存量、本月底贮存量、	是	



	自行处置量、委托贮存利用处置量、委托单位名称及其危险废物经营许可证编号等； 危险废物贮存、处置设施运行管理信息危险废物贮存设施台账包括记录时间、贮存设施名称以及贮存危险废物名称、代码、入库量、出库量等。 危险废物自行处置设施台账主要包括记录时间、自行处置设施名称、运行状态、自行处置危险废物名称、自行处置量等。		
6	a) 排污单位基本信息：单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、环评批复文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。 b) 生产设施基本信息：生产设施（设备）名称、编码、型号、规格参数、设计生产能力等。 c) 污染治理设施基本信息：治理设施名称、编码、型号、规格参数等。	是	
7	对于采用手工监测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容。 废气、废水等监测记录、台账的形式和质量控制参照 HJ/T 373、HJ 819 等相关要求执行。	是	



(二) 小结

执行期间台账完整。



	甲苯																			
	颗粒物	/	7.3e-1	0.003	0.000326	0.004	0.010326	1.38e-3	1.32e-3	1.27e-3	3.97e-3	0.002766	2.88e-3	2.88e-3	8.52e-3	0.218752	0.245411	0.242877	0.70704	
	非甲烷总烃	/	9.41e0	0.544	0.569554	0.673	1.786554	1.57e0	1.51e0	1.44e0	4.53e0	0.4479	0.465816	0.465816	1.379532	0.506894	0.623717	0.588231	1.718842	
	甲苯+二甲苯	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全厂合计	NO _x	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SO ₂	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	颗粒物	/	7.3e-1	0.003	0.000326	0.004	0.010326	1.38e-3	1.32e-3	1.27e-3	3.97e-3	0.002766	2.88e-3	2.88e-3	8.52e-3	0.218752	0.245411	0.242877	0.70704	
	VOCs	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放	排放	排放	污染	许可	实际排放量（吨）																备注
					年度	1月	2月	3月	1季	4月	5月	6月	2季	7月	8月	9月	3季	10	11	12	4季



口 类 型	方 式	口 编 码 及 名 称	物	排 放 量 (吨)	合 计				度				度				度	月	月	月	度	
一般 排 放 口 (合 计)	间接 排 放 口		pH 值	/	0	0	0	0	0	/	/	/	0	/	/	/	0	0	0	0	0	
			悬 浮 物	/	0.07 5835	0.00 234	0.00 711	0.00 831	0.01 776	0.00 334	0.00 4276	0.00 8716	0.01 6332	0.00 8584	0.00 962	0.00 6732	0.02 4936	0.00 3731	0.00 4277	0.00 8799	0.01 6807	
			五日生化需氧量	/	5.02 e-2	0.00 1599	0.00 4858	0.00 5678	0.01 2135	4.09 e-3	5.24 e-3	1.07 e-2	2e-2	4.08 e-3	4.57 e-3	3.2e -3	1.18 e-2	1.39 e-3	1.59 e-3	3.27 e-3	6.24 e-3	
			化学需氧量	/	0.13 9172	0.00 585	0.01 7775	0.02 0775	0.04 44	0.00 7515	0.00 9621	0.01 9611	0.03 6747	0.01 073	0.01 2025	0.00 8415	0.03 117	0.00 6241	0.00 6053	0.01 4561	0.02 6855	
			总氮 (以 N)	/	5.54 e-2	0.00 3978	0.01 2087	0.01 4127	0.03 0192	0.00 0835	0.00 1069	0.00 2179	0.00 4083	4.55 e-3	5.1e -3	3.57 e-3	1.32 e-2	1.75 e-3	2.01 e-3	4.14 e-3	7.9e -3	

		计)																		
		氨氮 (NH ₃ -N)	/	4.46 e-3	0.00 0105	0.00 0319	0.00 0373	0.00 0797	8.77 e-5	1.12 e-4	2.29 e-4	4.29 e-4	9.01 e-5	1.01 e-4	7.07 e-5	2.62 e-4	0.00 0643	0.00 0946	0.00 1388	0.00 2977
		总磷 (以P计)	/	5.98 e-3	0.00 0202	0.00 0616	0.00 072	0.00 1538	4.93 e-4	6.31 e-4	1.29 e-3	2.41 e-3	3.43 e-4	3.85 e-4	2.69 e-4	9.97 e-4	2.29 e-4	2.63 e-4	5.41 e-4	1.03 e-3
		硫化物	/	1.67 e-4	0.00 0007	0.00 0023	0.00 0027	0.00 0057	8.35 e-6	1.07 e-5	2.18 e-5	4.08 e-5	2.15 e-5	2.4e -5	1.68 e-5	6.23 e-5	1.59 e-6	1.83 e-6	3.77 e-6	7.19 e-6
		石油类	/	3.7e -3	0.00 0058	0.00 0177	0.00 0207	0.00 0442	2e-4	2.57 e-4	5.23 e-4	9.8e -4	4.29 e-4	0.00 0481	3.37 e-4	1.25 e-3	2.29 e-4	2.63 e-4	5.41 e-4	1.03 e-3
全厂间接 排放		pH值	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	悬浮物	/	0.07 5835	0.00 234	0.00 711	0.00 831	0.01 776	0.00 334	0.00 4276	0.00 8716	0.01 6332	0.00 8584	0.00 962	0.00 6732	0.02 4936	0.00 3731	0.00 4277	0.00 8799	0.01 6807	
	五日生化需氧量	/	5.02 e-2	0.00 1599	0.00 4858	0.00 5678	0.01 2135	4.09 e-3	5.24 e-3	1.07 e-2	2e-2	4.08 e-3	4.57 e-3	3.2e -3	1.18 e-2	1.39 e-3	1.59 e-3	3.27 e-3	6.24 e-3	
	化学需氧量	/	0.13 9172	0.00 585	0.01 7775	0.02 0775	0.04 44	0.00 7515	0.00 9621	0.01 9611	0.03 6747	0.01 073	0.01 2025	0.00 8415	0.03 117	0.00 6241	0.00 6053	0.01 4561	0.02 6855	
	总氮（以N计）	/	5.54 e-2	0.00 3978	0.01 2087	0.01 4127	0.03 0192	0.00 0835	0.00 1069	0.00 2179	0.00 4083	4.55 e-3	5.1e -3	3.57 e-3	1.32 e-2	1.75 e-3	2.01 e-3	4.14 e-3	7.9e -3	
	氨氮（NH ₃ -N）	/	4.46 e-3	0.00 0105	0.00 0319	0.00 0373	0.00 0797	8.77 e-5	1.12 e-4	2.29 e-4	4.29 e-4	9.01 e-5	1.01 e-4	7.07 e-5	2.62 e-4	0.00 0643	0.00 0946	0.00 1388	0.00 2977	

	总磷 (以P计)	/	5.98 e-3	0.00 0202	0.00 0616	0.00 072	0.00 1538	4.93 e-4	6.31 e-4	1.29 e-3	2.41 e-3	3.43 e-4	3.85 e-4	2.69 e-4	9.97 e-4	2.29 e-4	2.63 e-4	5.41 e-4	1.03 e-3	
	硫化物	/	1.67 e-4	0.00 0007	0.00 0023	0.00 0027	0.00 0057	8.35 e-6	1.07 e-5	2.18 e-5	4.08 e-5	2.15 e-5	2.4e -5	1.68 e-5	6.23 e-5	1.59 e-6	1.83 e-6	3.77 e-6	7.19 e-6	
	石油类	/	3.7e -3	0.00 0058	0.00 0177	0.00 0207	0.00 0442	2e-4	2.57 e-4	5.23 e-4	9.8e -4	4.29 e-4	0.00 0481	3.37 e-4	1.25 e-3	2.29 e-4	2.63 e-4	5.41 e-4	1.03 e-3	



(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	----------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

(三) 特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因
----	------	------------	-------	------------	------------	-----------

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------



(四) 小结

执行期间无超标排放状况发生，不存在超标情况。



七、信息公开情况

（一）信息公开信息

信息公开信息

分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
公开方式	国家排污许可信息公开系统	国家排污许可信息公开系统	是	
时间节点	及时公开，及时更新	及时公开，及时更新	是	
公开内容	1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式； 2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3、季度及年度排污许可证执行报告中相关内容； 4、其他应当公开的环境信息。	1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式； 2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总	是	



		量；3、季度及年度排污许可证执行报告中相关内容； 4、其他应当公开的环境信息。		
--	--	--	--	--



（二）小结

执行期间已按要求公开信息。



八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

执行期间已设置环境管理体系、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设等。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

执行期间已按排污许可证规定执行。



十、其他需要说明的情况

/

